

GENUA



Skład	Powierzchnia	Tkanina bazowa
100% Poliester	100% Poliester	100% Poliester
Długość rolki	Szerokość	Szerokość użytkowa
ca. 35m	142 cm +/- 2cm	140 cm +/- 2cm
Masa/m2	Odporność na ścieranie	Skłonność do mechacenia
520 g +/- 5%	DIN EN ISO 12947-1+2 50,000 T Kategoria B	DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) 4 Kategoria B
Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozdzieranie	Odporność na przesuwanie się szwu
DIN EN ISO 13934-1 Osnowa 912 (38,90) Wątek 400 (15,560) Kategoria A/B	DIN EN ISO 13937-3 N Osnowa 86,70 Wątek 43,40 Kategoria A/A	DIN EN ISO 13936-2, 180 N Osnowa 1,5mm Wątek 1,5mm Kategoria A/A
Odporność na tarcie na sucho	Odporność na tarcie na mokro	Odporność na światło
DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 4-5 Ciemne kolory 4-5 Kategoria A/B	DIN EN ISO 105-X12 Jasne kolory 4 Ciemne kolory 3-4 Kategoria B/B	DIN EN ISO B 02 4 Kategoria B-C

Karta produktu zgodnie z normą DIN EN 14465: 2006

Wszystkie testy przeprowadzono na różnych próbkach, dlatego wyniki należy rozumieć jako średnie wartości orientacyjne



CTL® GmbH
Chemisch-Technologisches Laboratorium



STANDARD 100
ZH015 182853
TESTEX



Jesteśmy członkiem
wspierającym Niemieckiej
Wspólnoty Jakości Mebli e.V.

Meble z gwarancją jakości
można rozpoznać po tym
znaku jakości:
Nasze produkty dostarczane
dla przemysłu meblowego,
oznaczone Złotym M,
spełniają wymagania
techniczne określone w
wytycznych jakości i badań
RAL-GZ 430



REACH
Zaliczony



Barwnik AZO
(§35 LMBG B 82.02-2.3.3)
Zaliczony

Symbole pielęgnacyjne

