

FLORENZ



95% Polyester 5% Polyamid / polyamide Oberfläche

82% Polyester 18% Polyamid / polyamide Grundgewebe

100% Polyester

Rollenlänge

40 m

Breite

142 cm +/- 2 cm

Nutzbreite

142 cm +/- 2 cm

370 g +/- 5%

Scheuerfestigkeit

DIN EN ISO 12947-1+2 >100,000 T Kategorie / category A **Pilling**

DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) Kategorie / category B

Zugfestigkeit

DIN EN ISO 13934-1 Kette / warp 1223 (27,7) Schuss / werft 634 (12,8) Kategorie / category A / A

Weiterreißfestikeit tear growth resistance

DIN EN ISO 13937-3 N Kette / warp 208,9 Schuss / werft 212,3 Kategorie / category A / A Nahtschiebewiderstand

DIN EN ISO 13936-2, 180 N Kette / warp 3,1 mm Schuss / werft 2,3 mm Kategorie / category A / A

Reibheit trocken

DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 5 dunkle Farben / dark colors 4 - 5 Kategorie / category A / A

Reibheit nass

DIN EN ISO 105-X12 helle Farben / bright colors 4 - 5 Dunkle Farben / dark colors 4 Kategorie / category A / A

Lichtechtheit

DIN EN ISO B 02 Kategorie / category A

Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006 / Item specification according to DIN EN 14465: 2006

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / All results were gathered from differenz samples and represent average indivative values.







Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.



REACH

Bestanden / passed



AZO-Anteile / AZO-Color (§35 LMBG B 82.02-2,3,3)









