

INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE FIBRE SINTETICHE



INDICAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE

Come tutti i materiali di uso quotidiano, anche i rivestimenti per mobili richiedono cura. Per evitare un'usura precoce, la formazione di pilling (noduli di fibre del tessuto o estranee che possono causare un'usura anticipata) e lo sporco, i mobili rivestiti in tessuto dovrebbero essere aspirati regolarmente con un bocchettone per imbottiti a bassa potenza e successivamente spazzolati nella direzione del pelo con una spazzola morbida.

Per evitare la carica elettrostatica e l'irrigidimento delle fibre, l'umidità relativa dell'aria dovrebbe essere compresa tra il 40% e il 60%. In caso di un clima interno troppo secco, i mobili possono essere strofinati di tanto in tanto con un panno umido, ma non troppo bagnato.

Non collocare i mobili imbottiti troppo vicino a fonti di calore come termosifoni, ecc. Si consiglia una distanza minima di 30 cm. Proteggere i mobili rivestiti in tessuto da un'eccessiva esposizione alla luce solare diretta o ai raggi UV per evitare uno scolorimento irregolare e precoce.

In generale, i tessuti chiari e/o a tinta unita sono più delicati e richiedono maggiori cure rispetto ai tessuti scuri e/o con motivi. La formazione di pilling può verificarsi su tutti i tipi di tessuto.

I pallini (pilling) sono spesso composti da fibre estranee (ad esempio dei vestiti). La durata o la funzionalità del tessuto di solito non ne risentono, a condizione che i pallini vengano rimossi (ad esempio con un rasoio leva-pelucchi), per evitare un'usura precoce dovuta all'aumento dell'attrito.

PULIZIA E CURA

In linea di massima, la pulizia e la rimozione delle macchie sui mobili imbottiti devono essere effettuate da un professionista.

Se desiderate procedere da soli, utilizzate esclusivamente i prodotti per la cura e la pulizia testati dalla ditta LCK.



Set di cura per fibre sintetiche **Puratex**



Set per la pulizia di fibre sintetiche